



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Пермскому краю  
Восточный территориальный отдел

Сивкова улица, д.5, г. Чусовой, 618204  
тел/факс 8 (34256)54758. E-mail: [rospotrebnadzor-vto@yandex.ru](mailto:rospotrebnadzor-vto@yandex.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 04.02.2022 г. № 132

Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Восточного территориального отдела  
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Пермскому краю Бабенцевой Ольгой Станиславовной  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки на основании решения от «12» января 2022  
года № 32, КНМ 59220041000100875602 от 19.09.2021 г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

при проведении плановой выездной проверки от «04» февраля 2022 г. № \_\_\_\_ в отношении  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная  
общеобразовательная школа – интернат» (далее – МБОУ «СОШИ»), ИНН 5913002631, ОГРН  
1025901778143

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области  
защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
установлено:

1. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено  
превышение предельной наполняемости обучающихся в классах, а именно:

- для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в  
следующих классах: 5-ый класс – 14 человек, 7-ой – 14 человек, 8-ой – 14 человек, 9-ый – 16  
человек, при предельной наполняемости в классе для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 12 человек, что является нарушением требований п. 3.4.14.  
СП 2.4.3648-20.

- для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями  
развития) в классах: «Особый ребенок 1» - 7 человек, «Особый ребенок 2» - 8 человек, «Особый  
ребенок 3» - 6 человек, «Особый ребенок 4» - 7 человек, при предельной наполняемости в классе  
для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития)  
– 5 человек, что является нарушением требований п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

2. Площадь на одного обучающегося в 6Б, 7-ом, 8-ом, 9-ом классах приходится менее 2,5  
м<sup>2</sup> при фронтальных формах занятий и составляет от 1,42 кв.м. до 2,23 кв. м, т.е. количество  
обучающихся в начальных классах: 6Б, 7-ом, 8-ом, 9-ом классах определено без учета соблюдения  
нормы площади на одного обучающегося, без учета выделения площади под гардероб и без учета  
расстановки мебели в учебных кабинетах, что является нарушением требований п. 3.4.5., п. 3.4.14.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Согласно расписания уроков на 3 четверть 2022г., утвержденного директором МБОУ «СОШИ» от 10.01.2022г., образовательная недельная нагрузка распределена не равномерно в течение учебной недели для 1-го класса, а именно: объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 –го класса составляет 5 уроков в понедельник и 5 уроков в пятницу (уроки физической культуры в эти дни не предусмотрены расписанием), при максимально допустимой нагрузке в течение дня – не более 4 уроков, что является нарушением п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.

4. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что столярная и слесарная мастерские, где проводится обучение, у станков, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, не оборудованы общей и местной механической вентиляцией, что является нарушением п. 3.9.4. СП 2.4.3648-20.

5. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в учебных кабинетах № 3, № 5, № 18 (2-ой этаж) № 1, № 3 (3-ий этаж) покрытие столов, парт имеют дефекты и повреждения, что не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

6. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что санитарно-техническое оборудование не исправно и имеет дефекты, а именно:

- в туалетной комнате для мальчиков на 3-м этаже один из 3-х унитазов находится в нерабочем состоянии;

- в туалетной комнате № 12 (3-ий этаж) в одной туалетной кабине из 3-х унитазов находится в не рабочем состоянии;

- умывальная раковина в умывальной комнате на 2-м этаже с трещиной, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

7. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в туалетной комнате для мальчиков на 2-м этаже в одной туалетной кабине на унитазе отсутствует сиденье, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

8. Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств не предусмотрено помещение либо место, исключаяющее доступ к нему детей, хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств производится в умывальных комнатах здания школы-интерната, что не исключает доступ к ним детей, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

9. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в части помещений школы внутренняя отделка стен, потолков, полов имеет дефекты покрытия, щели, трещины, деформации, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- на 2-м этаже в учебном кабинете № 4 (социально-бытовое ориентирование) - на полу частично отсутствует плинтус;

- на 2-м этаже в учебном кабинете № 8 - на потолке отслоение и трещины штукатурки, трещины штукатурки между стеной и полом;

- на 2-м этаже в учебном кабинете № 18 - под классной доской дефекты покрытия пластика;

- на 3-м этаже в бытовой комнате (раздевалка) для детей с круглосуточным пребыванием - на стене под окном дефекты отделки стен (отсутствует кафельная плитка);

- на 3-м этаже в учебном кабинете для ОР1 – линолеум на полу с дефектами покрытия;

- на 3-м этаже в спальном комнате № 19 – дефекты отделки стен;

- на 3-м этаже в туалетной комнате – на потолке следы протечек, черные разводы;

- на 3-м этаже в душевой – дефекты внутренней отделки потолка, стен (на стенах покраска с трещинами покрытия, на потолке следы подтеков, протечек), что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

10. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что на 2-м этаже в учебном кабинете № 8 (2 класс) источник искусственного освещения находится в неисправном состоянии (люминесцентная лампа перегорела), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

11. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что в учебных классах № 17 и № 18, расположенных на 2-м этаже здания учреждения учебные доски,

для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

12. По состоянию на 24.01.2022г. в период с 11-25 часов до 16-00 часов установлено, что спальня комнаты не обеспечены тумбочками и стульями по количеству проживающих, а именно:

- спальня комната № 17 (3-этаж) не обеспечена тумбочками по количеству проживающих, для 4-х проживающих детей спальня комната обеспечена только 3-мя тумбочками;

- спальня комната № 19 (3-этаж) не обеспечена стульями по количеству проживающих, для 4-х проживающих детей спальня комната обеспечена только 2-мя стульями, что является нарушением требований п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.

13. Согласно представленным личным медицинским книжкам установлено, что к работе допущены сотрудники без профилактических прививок против вирусного гепатита А (сотрудники, работа которых связана с реализацией продукции общественного питания): Гусева А.В., кухонный работник, Черногородова Н.В., повар, что подтверждается отсутствием соответствующих отметок в личных медицинских книжках сотрудников и не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается экспертным заключением № 139-ВФ от 02.02.2022г.

14. По результатам исследований готовых блюд на калорийность установлено:

- 24.01.2022г. с 10 час. 55 мин. до 11 час. 00 мин. была отобрана проба № 706 «суп овощной со сметаной»; калорийность пробы № 706 «суп овощной со сметаной», установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится ниже пределов допустимых отклонений (не более  $\pm 5\%$ ); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 694-22,702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

- 24.01.2022г. с 11 час. 05 мин. до 11 час. 10 мин. была отобрана проба № 708 «свекла отварная»; калорийность пробы № 708 «свекла отварная», установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится выше пределов допустимых отклонений (не более  $\pm 5\%$ ); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 694-22,702-22 – 709-22 от 31.01.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 31.01.2022г.

15. 26.01.2022г. с 08.00 до 08.55 часов проведены измерения уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах: 1 этаж кабинет № 4 (швейная мастерская), 2 этаж, кабинеты № 4, № 6, № 17. Результаты измерений оформлены протоколом лабораторных испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г. Согласно протоколу испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г. средняя освещенность в учебном кабинете № 17 (6 б класс), 2 этаж ниже допустимых значений, не соответствует требованиям раздела V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п.245.22 от 02.02.2022г., экспертным заключением № 137-ВФ от 02.02.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний от 02.02.2022г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",**

## **с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

МБОУ «СОШИ», ИНН 5913002631, ОГРН 1025901778143, 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В, место фактического осуществления деятельности: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5В

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить предельную наполняемость для обучающихся в классе в зависимости от нозологической группы:

- для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классах: 5-ый класс, 7-ой, 8-ой, 9-ый в соответствии с установленной предельной наполняемостью - 12 человек;

- для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) в классах: «Особый ребенок 1», «Особый ребенок 2», «Особый ребенок 3», «Особый ребенок 4» в соответствии с установленной предельной наполняемостью – 5 человек, в соответствии с требованиями п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

2. Обеспечить площадь учебных кабинетов для обучающихся в 6Б, 7-ом, 8-ом, 9-ом классах не менее 2,5 м<sup>2</sup> при фронтальных формах занятий на одного обучающегося с учетом площади с учетом выделения площади под гардероб и оборудования рабочего места преподавателя, в соответствии с требованиями п. 3.4.5., п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить равномерную образовательную недельную нагрузку в течение учебной недели для 1-го класса в соответствии с требованиями п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.

4. Оборудовать столярную и слесарную мастерские, где проводится обучение, у станков, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, общей и местной механической вентиляцией, в соответствии с требованиями п. 3.9.4. СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить покрытие столов, парт без дефектов и повреждений, из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

6. Привести в исправное состояние и устранить дефекты санитарно-технического оборудования в учреждении: в туалетной комнате для мальчиков на 3-м этаже, в туалетной комнате № 12 (3-ий этаж), в умывальной комнате на 2-м этаже, в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

7. Оснастить туалетную кабинку в туалетной комнате для мальчиков на 2-м этаже учреждения сиденьем на унитаз, в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

8. Выделить в учреждении помещение либо место для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств, исключающее доступ к нему детей, в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

9. Обеспечить внутреннюю отделку стен, потолков, полов в учреждении без дефектов покрытия, допускающую проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

10. Обеспечить в исправном состоянии источник искусственного освещения в учебном кабинете № 8, в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

11. Оборудовать учебные доски для работы, с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения в учебных классах № 17 и № 18 здания учреждения, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

12. Обеспечить спальня комнаты №№ 17, 19 для обучающихся тумбочками и стульями по количеству проживающих, в соответствии с требованиями п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.

13. Обеспечить организацию проведения профилактических прививок против вирусного гепатита А для сотрудников, работа которых связана с реализацией продукции общественного питания: Гусевой А.В. - кухонный работник, Черногородовой Н.В. - повар, с отметкой о постановке прививок в личных медицинских книжках сотрудников в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

14. Устранить нарушение требований п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – не допускать отклонение в изготовлении готовых блюд, а именно: «суп овощной со сметаной», «Свекла отварная» (не нарушать технологию приготовления блюд, осуществлять изготовление готовых блюд согласно технологическим картам).

15. Обеспечить уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах: 1 этаж кабинет № 4 (швейная мастерская), 2 этаж, кабинеты № 4, № 6, № 17 в соответствии с требованиями раздела V, п. 144, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», представить подтверждающие материалы (протоколы лабораторных испытаний).

**в срок: до 05.09.2022 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СОШИ»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучия населения», а именно: не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, кабинет № 6.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист -  
эксперт ВТО

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)



Бабенцева О.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: